~~N° 106~~

n°. 90.

Observation [envoyée] a m. morand

Le Dix neuf octobre 1747 jean jullier mulletier de Mr. de surgere qui é. Dans la gendarmerie ; se Disputant avec le portillon dudit sieur de surgere, recut un coup de baguette dudit portillon qui estoit a cheval ; Dans l'orbitte de l'oeil gauche ; ~~dudit mulletier~~ et y penetra de la profondeur de 4 poulces moins une ligne et resta cassé et caché dans l'orbitte l'espace de 15 jours, sans avoir esté apperceue des chirurgiens qui le traitoient.

Vû leurs absences je fus mandé le 2 9bre 1747 chez turpin Cabartier a chaalons ou logeoit le malade, que je trouvé couché, s'estant levé je decouvris l'appareil ; je vis une petite plaie situé a la paupiere inferieure, s'etendant jusqu'au petit angle, l'oeil sèc, la conjunctive enflammé avec emphizeme, et un leger gonflement du muscle orbiculaire ; pressant la paupiere, il sortit quelque goutte de serosité par la plaie, qui estoit presque cicatrisé, et je sentis une petite

ARC 55 n° 19

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Dureté, qui me fit soupeconner un esquille
de los de la pomette, ou un eclat du bois
qui lavoit frapper, je sondé la plaie et je
reconnus que cestoit du bois, je fis ouverture
sur la crenelure de la sonde en la couchant
du coté du grand angle, suffisante a y
porter lextremité du petit Doigt, je fus confirmer
que cestoit un eclat de bois, je me servis de
ma pince en appuyant une Des branches comme
pour faire le Levier, je fus surpris de trouver
beaucoup de resistance, loeil se trouvant
forcé de sortir de lorbite du coteé du petit
angle, je retiré ma pince, et reporter de
nouveau mon doigt, et pesant sur le corp etrangé
je reconnus quil estoit plus long que je navois
pensé, tenant etroitement dans le fond de lorbite,
je me servis des Deux branches de ma pince en les
enfonçant pour saisir le corp etrangé et a
force de tirer et Debranler un peu en tournant

je fus etonner de raporter le morceau qui a comme on le peut voir 4 poulce moins une ligne de longueur sur un poulce et plus depaisseur, je vis par la sortie en ligne directe, quil avoit penetré par la fente sphenoïdal dun bon poulce et demie dans le crane, sans que les accidents eussent ester graves, le malade nayant eut pendant les 15 jours que le baton asejourna dans loeil que des maux de teste suportable mais grande difficulté de se moucher avec douleur sur les muscles crotaphites du coté opposées, il avoit perdue beaucoup de sang par la plaie, mais aussi parle ner pendant toute la nuit du jour de sa blessure. /

je penser le malade avec du charpie sec et simplement avec des compresses trempées dans leau de vie tiede, et un couvrechef, je redoubler la ditte il avoit toujour garder le lit et avoit ester saigné 2 fois je le pensay dans la suitte avec un plumaceau couvert de baume dareeus et des compresses imbibées deau de vie cette playe a ester guerie en 9 jours loeil sest remis dans sa situation natuel jouissant de ses mouvements et distinguant les objets ce qui nertoit pas tant que le baton a sejourner dans lorbitte le malade estant bien guerie

Maillot
chirurgiens des hopitaux uniés de la ville de chaalons en champagne

a chaalons ce 30 Xbre 1747

[library stamp: ... de Médecine Bibliothèque]